



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 10 aprile 2014

Prot. 2452/GG/dr

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Nuovo servizio di vendita on-line dei file cartografici catastali.
Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con nuova procedura Pregeo 10 ver.10.6.0.

Vi informiamo che, con nota prot. n. 51296 del 9 aprile u.s., (in allegato) l'Agencia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto e Cartografia – Area Servizi Cartografici, ci ha comunicato di aver predisposto, a partire dall'8 aprile u.s., un nuovo servizio per la vendita telematica dei file cartografici catastali per tutte le province italiane, ad eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il nuovo servizio consentirà agli utenti abilitati alla consultazione telematica, a titolo oneroso e in possesso dell'opportuno profilo di autorizzazione, di richiedere l'*export* di mappe della cartografia catastale nei sistemi di coordinate catastali e nei formati previsti dall'analogo servizio, attualmente erogato solo presso gli sportelli degli Uffici Provinciali.

In data odierna, con nota prot n. 51519, l'Agencia delle Entrate Entrate – Direzione Centrale Catasto e Cartografia – Area Servizi Cartografici ci ha inviato una ulteriore comunicazione (in allegato) in merito alle modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10 ver.10.6.0 (disponibile sia sul loro sito che nel Dropbox dei Gdl Cnpi: www.dropbox.com email: gdl@cnpi.it – password: gdlcnpi).

Considerata l'importanza delle comunicazioni Vi invitiamo a diffonderle a tutti i professionisti presenti sul territorio.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Angelo Dell'Oso)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Allegati: c.s.



CONGRESSO STRAORDINARIO
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Un Paese e una categoria
alla ricerca di un nuovo equilibrio,
promuovendo lavoro e welfare

Roma, 09 APR. 2014

Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Via S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e Forestali
Via Po, 102
00183 ROMA

Consiglio Nazionale dei
Geometri e dei Geometri Laureati
Piazza Colonna 361
00187 ROMA

Consiglio Nazionale degli
Ingegneri
Via IV novembre, 114
00197 ROMA

Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali
Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 ROMA

Consiglio Nazionale dei Periti
Agrari e dei Periti Agrari
Laureati
Via Merulana, 38
00185 ROMA

Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati
Via Arenula, 71
00186 ROMA

Prot. 51296

OGGETTO: Nuovo servizio di vendita on-line dei file cartografici catastali.

Come è noto i tecnici professionisti abilitati possono consultare le banche dati catastali attraverso la piattaforma *web* denominata SISTER, a cui si accede con la stipula di una apposita convenzione con l'Agenzia.

Nell'ottica di ampliare i servizi *on-line* e tenendo conto delle numerose richieste pervenute direttamente dall'utenza, è stato predisposto un nuovo servizio per la vendita dei file cartografici catastali, anche per via telematica, a partire dall'8 aprile 2014 e per tutte le Province italiane, ad eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il nuovo servizio consentirà agli utenti abilitati alla consultazione telematica a titolo oneroso e in possesso dell'opportuno profilo di autorizzazione, di richiedere l'*export* di mappe della cartografia catastale, al momento, nei sistemi di coordinate catastali e nei formati previsti dall'analogo servizio, attualmente erogato solo presso gli sportelli dell'Ufficio Provinciale:

- CXF (Cadastral eXchange Format): formato definito dall'Agenzia per *import* ed *export* di dati vettoriali del sistema di gestione della cartografia catastale;
- CML (Cadastral Markup Language): formato definito dall'Agenzia per *export* di dati della cartografia catastale in formato XML;
- DXF (Drawing eXchange Format): formato per la trasmissione di rappresentazioni grafiche, utilizzato da quasi tutti i sistemi grafici.

I prezzi di vendita applicati sono quelli previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 19.03.2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2013).

Tanto si comunica al fine di dare la massima diffusione a livello locale del nuovo servizio, di sicuro interesse per Codeste categorie professionali.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Franco Maggio

Roma, 10 aprile 2014

Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
Via S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e Forestali
Via Po, 102
00183 ROMA

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
Piazza Colonna, 361
00187 ROMA

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV novembre, 114
00197 ROMA

Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali
Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 ROMA

Collegio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Merulana, 38
00185 ROMA

Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati
Via Arenula, 71
00186 ROMA

Prot. 51519

OGGETTO: Pregeo 10 ver. 10.6.0 - Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura durante il periodo della sperimentazione

Come è noto, l'Area Servizi Cartografici, della scrivente Direzione Centrale, con il supporto di Sogei, ha realizzato un nuovo sistema di aggiornamento della cartografia, che adotta un modello tecnico-operativo che supera quello attuale basato sulle tipologie al fine di permettere la predisposizione per la trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di aggiornamento geometrici.

Il nuovo modello è basato sul riconoscimento automatico dell'atto di aggiornamento a partire dalla proposta di aggiornamento, dall'estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari.

La nuova procedura, nell'ambito della consolidata attività di collaborazione tra l'Agenzia e codesti Ordini Professionali, è stata resa disponibile, sul sito dell'Agenzia, per lo svolgimento di una sperimentazione condivisa in data 8 aprile 2014.

Per consentire agli Uffici interessati dalla sperimentazione ed ai professionisti il corretto utilizzo della procedura per la redazione degli atti di aggiornamento durante il periodo di sperimentazione, è stata svolta, nel primo trimestre del 2014, una attività divulgativa rivolta al mondo professionale ed agli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia, attraverso opportuni seminari e convegni che hanno contribuito ad affinare il documento allegato *“Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0, durante il periodo della sperimentazione”*.

Si fa presente, infine, che il contenuto del documento di che trattasi, opportunamente integrato anche con gli esiti della sperimentazione, sarà inserito nella Circolare di accompagnamento alla procedura Pregeo 10.

Si riportano di seguito le modalità ed i tempi concordati con codesti Consigli Nazionali per l'esecuzione della sperimentazione di che trattasi.

- La sperimentazione interessa, nella prima fase, cinque Uffici Provinciali – Territorio (Firenze, Bologna, Genova, Reggio Calabria e Siena) ed è avviata a partire dall'8 Aprile 2014.
- A partire dalla stessa data la nuova procedura è disponibile per lo scarico, da parte di tutti i professionisti, sul sito istituzionale dell'Agenzia, nelle pagine dedicate a Pregeo; durante tale periodo sarà possibile presentare, facoltativamente, gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione di Pregeo solo presso i 5 uffici sperimentatori indicati al punto precedente.
- A partire dal 1° luglio 2014 la sperimentazione sarà estesa su tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, sarà possibile presentare,

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto e Cartografia
Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma – e-mail: at_direzionegenerale@pce.agenziaterritorio.it


facoltativamente, gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione di Pregeo presso tutti gli Uffici Provinciali.

- Il nuovo sistema di aggiornamento con la procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0 diventerà obbligatorio a partire dal 2 gennaio 2015.
- L'utilizzo della nuova procedura è facoltativo per i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del Catasto durante tutto il periodo della sperimentazione.
- Durante la sperimentazione il professionista potrà presentare gli atti di aggiornamento redatti anche con la vecchia procedura, anche se, presso gli uffici sperimentatori, gli atti stessi saranno processati con la nuova procedura.
- Anche gli atti di aggiornamento non predisposti per l'approvazione automatica saranno, se corretti, approvati in automatico.
- Restano, comunque, esclusi dall'approvazione automatica gli atti di aggiornamento di cui al paragrafo n. 5 della Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009.
- Qualora si dovessero riscontrare anomali funzionamenti della procedura durante la predisposizione di un atto di aggiornamento, al fine di intervenire per la rimozione degli stessi, il professionista dovrà compilare l'allegata scheda "*Allegato 1 – scheda segnalazione anomalie OOPP*" che dovrà essere trasmessa a questa Direzione, per tramite di codesti Consigli Nazionali, assieme al file ".dat" dell'atto di aggiornamento e ai file dell'Estratto di Mappa.

Considerata l'importanza dell'iniziativa, si chiede a Codesti Consigli Nazionali di portare a conoscenza di tutti i professionisti appartenenti al proprio Ordine Professionale il contenuto della presente nota informativa, al fine di interessarli, fin d'ora, all'uso della nuova procedura, durante il periodo sperimentale pianificato nell'anno 2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Franco Maggio





“Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0, durante il periodo della sperimentazione”

Premessa

Come è noto, l'attuale procedura Pregeo 10 permette la predisposizione di atti di aggiornamento, idonei per la trattazione automatica, solo nel 50% dei possibili casi di variazioni del Catasto dei Terreni.

Al fine di permettere la predisposizione per la trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di aggiornamento geometrici, è stato realizzato un nuovo sistema di aggiornamento, che adotta un modello tecnico-operativo diverso da quello attuale basato sulle tipologie.

Il nuovo modello riconosce automaticamente le variazioni catastali e, conseguentemente, la natura dell'atto di aggiornamento a partire dalla proposta di aggiornamento, dall'estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari.

La nuova procedura comprende tutti i controlli, formali e sostanziali, implementati nella vecchia procedura e ormai funzionanti con un elevato grado di efficienza.

Considerato che la nuova procedura è basata su un modello tecnico-operativo diverso dal precedente è stato necessario, comunque, inserire nella stessa nuovi controlli e funzionalità; conseguentemente, per consentire ai professionisti il corretto utilizzo della procedura per la redazione degli atti di aggiornamento durante il periodo di sperimentazione, è stata svolta, nel primo trimestre del 2014, una attività divulgativa rivolta al mondo professionale ed agli Uffici Provinciali interessati dalla sperimentazione, attraverso appositi seminari e convegni che hanno contribuito ad affinare il presente documento.

Si evidenzia, infine, che il contenuto del documento, opportunamente integrato anche con gli esiti della sperimentazione, confluirà nella Circolare di accompagnamento alla nuova versione della procedura Pregeo 10.

Di seguito le modalità ed i tempi per l'esecuzione della sperimentazione di che trattasi.

- La sperimentazione interessa, nella prima fase, cinque Uffici provinciali – Territorio - Firenze, Bologna, Genova, Reggio Calabria e Siena - e sarà avviata a partire dal 7 Aprile 2014.
- La nuova procedura è disponibile per il *download*, da parte di tutti i professionisti, sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, nelle pagine dedicate a Pregeo. Durante la prima fase sarà possibile presentare gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione di Pregeo solo presso i 5 uffici sperimentatori indicati al punto precedente.
- A partire dal 1° luglio 2014, la sperimentazione sarà estesa su tutto il territorio nazionale e, quindi, sarà possibile presentare, facoltativamente, gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione di Pregeo presso tutti gli Uffici.

1 | Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0, durante la sperimentazione

- Il nuovo sistema di aggiornamento con la procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0 diventerà obbligatorio dal 2 gennaio 2015.
- L'utilizzo della nuova procedura è facoltativo per i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del Catasto durante tutto il periodo della sperimentazione.
- Durante la sperimentazione il professionista potrà presentare gli atti di aggiornamento redatti anche con la vecchia procedura, ma presso gli uffici sperimentatori saranno processati con la nuova procedura.
- Anche gli atti di aggiornamento non predisposti per l'approvazione automatica saranno, se corretti, approvati in automatico.
- Per tali atti, l'Ufficio provvederà, a valle della registrazione, ad eseguire i controlli previsti dalla norma vigente.
- Restano, comunque, esclusi dall'approvazione automatica gli atti di aggiornamento di cui al paragrafo n. 5 della Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009.

1. Scelta della Macro Categoria.

Come citato in premessa, il nuovo modello tecnico-operativo della procedura Pregeo 10 non si basa più sull'utilizzo delle tipologie, ma sul riconoscimento automatico della variazione catastale e conseguentemente dell'atto di aggiornamento, a partire dalla proposta di aggiornamento, dall'estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari.

Per la scelta della variazione catastale in luogo della tipologia codificata, il professionista deve eseguire le seguenti azioni:

- scegliere la Macro Categoria tra le possibili opzioni disponibili nella sezione “Entità” presente nella maschera di compilazione dei “Dati Statistici (riga 0)” che può essere: Ordinaria, Modesta e Speciale (rif. fig. 1);




Fig. 1 – Scelta della Macro Categoria - Compilazione della “Riga di tipo 0”

- tra i possibili atti di aggiornamento compresi nella Macro Categoria selezionata, scegliere quello di interesse.

Nella Macro Categoria “Ordinaria” (rif. fig. 2) rientrano tutti gli atti di aggiornamento che devono essere predisposti con rilievo appoggiato ai punti fiduciali che ad ogni buon fine vengono di seguito riportati:

- Tipo di Frazionamento
- Tipo Mappale per Nuova Costruzione (superficie > di 20 mq)
- Tipo Mappale per Ampliamento (incremento di superficie coperta > al 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente);
- Tipo Misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale)
- Tipo Mappale con Scorporo di Corte

3 | Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0, durante la sperimentazione

oppure che non utilizzano l'estratto di mappa e per i quali non sono necessarie le misure sul terreno, di seguito riportati:

- Tipo mappale con Conferma di Mappa
- Tipo Mappale per Soppressione di subalterni rurali





Fig. 2 – Atti di aggiornamento che rientrano nella Macro Categoria “*Ordinaria*” -
Compilazione della “*Riga di tipo 9*”

Nella Macro Categoria “*Modesta Entità*” (rif. fig. 3) rientrano tutti i Tipi Mappali per la denuncia di costruzioni di scarsa rilevanza cartografica¹ :

- unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 mq;
- costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
- manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica.

¹ Decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 2 gennaio 1998



Quota, Precisioni, Est Media, Nota (riga 9)

Quota sul livello medio del mare

Quota in metri: ***

Est Media:

Precisioni strumentali

Precisione lineare (mm): 10

Precisione angolare (cc): 100

Nota (max 40 caratteri)

Versione: **PREGEO 10.00-G, APAG 1.15**

Tipo di Aggiornamento:


Tipo Mappale
Tipo Mappale
Nota:

Accetta Annulla Guida

Fig. 3 – Atti di aggiornamento rientranti nella Macro Categoria “Modesta Entità” -
Compilazione della “Riga di tipo 9”

Nella Macro Categoria “Speciali” (rif. fig. 4) rientrano gli atti di aggiornamento di seguito elencati:

- o Tipo particellare;
- o Atto di aggiornamento a rettifica di un atto precedente, per il quale risultano errate alcune misure significative²



Quota, Precisioni, Est Media, Nota (riga 9)

Quota sul livello medio del mare

Quota in metri: ***

Est Media:

Precisioni strumentali

Precisione lineare (mm): 10

Precisione angolare (cc): 100

Nota (max 40 caratteri)

Versione: **PREGEO 10.00-G, APAG 1.15**

Tipo di Aggiornamento:

P&Articellare	*** Categoria Speciale ***
P&Articellare	*** Categoria Speciale ***
Tipo a Rettifica	*** Categoria Speciale ***

Accetta Annulla Guida

Fig. 4 – Atti di aggiornamento rientranti nella Macro Categoria “Speciali” -
Compilazione della “Riga di tipo 9”

² Circolare n. 8 dell’1 agosto 2005.

2. Tipo mappale con stralcio di corte

Qualora si debba eseguire una variazione catastale in cui sono presenti contemporaneamente operazioni di ampliamento di fabbricati già esistenti (in aderenza e/o afferenti) e costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni (rif. fig. 5), per la redazione dell'atto di aggiornamento il professionista deve selezionare il tipo di atto di aggiornamento "*Tipo mappale con Stralcio di Corte*" presente nella Macro Categoria "*Ordinaria*".




Fig. 5 – Atti di aggiornamento rientranti nella Macro Categoria "*Ordinaria*" – Tipo mappale con Stralcio di Corte

3. Criteri per la predisposizione del modello per il trattamento dei dati censuari

Nel caso in cui il riconoscimento automatico dell'atto di aggiornamento non è univocamente desumibile dalla componente grafica della proposta di aggiornamento, la procedura predispone comunque un modello per il trattamento dei dati censuari in automatico, adottando una delle possibili soluzioni.

Nel caso in cui tale modello non dovesse rappresentare la variazione catastale che si intende eseguire, il professionista dovrà coerentemente con la variazione catastale stessa, modificare il modello per il trattamento dei dati censuari, rispettando, comunque, i criteri già definiti per le casistiche codificate nell'allegato 2 della Circolare 3 del 2009.

6 | Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0, durante la sperimentazione

Nel caso particolare di atto di aggiornamento “*Tipo mappale con Stralcio di Corte*”, la procedura automatica non è in grado di discriminare lo stesso nei confronti di un atto di aggiornamento “*Tipo Frazionamento + Tipo mappale*”, in quanto la componente grafica della proposta è identica.

In questo caso particolare è stata inibita alla procedura la possibilità di predisporre in automatico il modello per il trattamento dei dati censuari; in tal caso sarà a cura del professionista la compilazione dello stesso modello.

Si precisa che il modello per il trattamento dei dati censuari generato automaticamente dalla procedura, fino al suo perfezionamento, continua a rimanere una utility; la responsabilità della corretta compilazione del modello rimane esclusivamente del professionista.

4. Gestione delle particelle con superficie reale.

Nel caso in cui una particella viene rilevata interamente e deve essere definita con superficie reale (SR), il professionista, durante la fase di vettorizzazione del poligono chiuso che definisce il contorno della particella, deve compilare correttamente i seguenti campi presenti nella sezione “*Poligoni chiusi Linea Continua*” della maschera “*Procedura per la formazione interattiva di Vettori*” (rif. fig. 6):

- “*Particella Derivata*”: identificativo letterale provvisorio della particella derivata che sarà definito nella Proposta di Aggiornamento;
- “*Particella Originale*”: identificativo della particella originale presente nell’estratto di mappa;




Fig. 6 – Vettorizzazione di poligoni chiusi, aventi superficie reale




Fig. 8 – Gestione della particella con superficie reale nella Proposta di Aggiornamento



Fig. 9 – Inserimento automatico della particella con superficie reale nel modello per il trattamento dei dati censuari

9 | Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0, durante la sperimentazione

5. Casi particolari di compilazione della “Riga di tipo 8”.

Qualora in un atto di aggiornamento siano presenti “Punti Utente”, il professionista deve porre una particolare attenzione nella compilazione delle “Righe di tipo 8”, per la corretta gestione degli stessi durante la fase di aggiornamento degli archivi catastali, in particolare nei casi di seguito rappresentati.

Caso a) - “Tipo Mappale per nuova costruzione su particella con superficie reale (SR) definita da precedente tipo di frazionamento redatto ai sensi della Circolare 2/88”.

Come è noto, relativamente a tale tipologia di atto di aggiornamento, presso l’Ufficio, dopo la protocollazione dell’atto di aggiornamento, la procedura Pregeo 10 effettua i seguenti controlli prima dell’approvazione (rif. fig. 10):

- verifica della corrispondenza tra l’identificativo dei vertici citati nella “Riga di tipo 8” e quelli presenti nel tipo di frazionamento precedente;
- verifica di esistenza del protocollo del tipo di frazionamento negli archivi informatici;
- verifica della correttezza delle coordinate riportate nell’atto di aggiornamento, attraverso il confronto con quelle presenti negli archivi informatici, fino alla terza cifra decimale.

In caso di esito negativo del controllo, l’atto di aggiornamento sarà archiviato con lo stato “*elaborato con errore*”; conseguentemente l’Ufficio eseguirà la procedura per la sospensione, se presentato in front-office; mentre sarà respinto automaticamente dalla procedura se presentato in modalità telematica.




Fig. 10 Caso a) – Compilazione delle “Righe di tipo 8”

Caso b) - Utilizzo del “Punto Ausiliario”

Come riportato nella “Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento” approvata con Decreto del Direttore Generale prot. n° 4A/322 del 19 gennaio 1988, l’uso del punto ausiliario è limitato al caso in cui il collegamento di un punto fiduciale agli altri due richieda una complessità di operazioni topografiche tali per cui la determinazione delle reciproche posizioni tra i punti stessi risulterebbe poco affidabile.


Per quanto sopra, è evidente che il punto ausiliario deve essere utilizzato soltanto per la redazione di atti di aggiornamento appartenenti alla Macro Categoria “Ordinaria”, per i quali è obbligatorio l’appoggio del rilievo ai punti fiduciali.

In caso contrario, un apposito controllo presso l’Ufficio, intercetterà la fattispecie e l’atto di aggiornamento sarà archiviato con lo stato “*elaborato con errore*”; conseguentemente l’Ufficio eseguirà la procedura per la sospensione, se presentato in front-office; mentre sarà respinto automaticamente dalla procedura se presentato in modalità telematica.

6. Formazione dei lotti.

Per la definizione di lotti, si riportano di seguito due casi esemplificativi di corretta compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari.

Caso a) Formazione di un lotto definito da una particella già censita al Catasto Edilizio Urbano



Particelle riga 0 139 10 righe presenti nello schema

O P E R A Z.	IDENTIFICATIVO		P R O V.	D E F.	SUPERFICIE			LOTTI			Q U A L.	C L A S S E	
	ORIGINALE				ha	aa	ca	N A T.	P R O V.	D E F.			
	Princ.	Sub.											
001 >	0	139	1000		00000	05	60	SN		139	282		
002 >	V	139	1000		00000	05	60	SN		139	282		
003 >	0	1403	1000		00000	11	18	SN			003	1	
004 >	S	1403	1000		00000	00	00				000	1	
005 >	C		1000	a	AAA	00000	01	15	SN		139	282	
006 >	C		1000	b	BBB	00000	10	03	SN			003	1
007 >	0	1406	1000		00000	08	15	SN			003	3	
008 >	S	1406	1000		00000	00	00				000	1	
009 >	C		1000	a	CCC	00000	00	95	SN		139	282	
010 >	C		1000	b	DDD	00000	07	20	SN			003	3

Ordine di salvataggio: Mappale

Inserisci
Accoda
Aggiorna
Cancella


Fig. 11 – Formazione di lotti. Caso a)

Nell’esempio della figura 11, la particella 403 viene soppressa e vengono generate le particelle AAA e BBB mentre la particella 406 viene soppressa e vengono generate le particelle CCC e DDD;

le particelle AAA e CCC confluiscono nel lotto definitivo, identificato dalla particella 139 già con qualità Ente Urbano (282). La sequenza delle operazioni, come rappresentata nella figura, deve essere:

- Variazione della particella n. 139 che forma il lotto definitivo di destinazione;
- Soppressione delle particelle originali e costituzione delle particelle derivate che in parte formeranno il lotto precedentemente definito.

Caso b) Tipo mappale con successiva formazione di lotti.



Particelle riga 0 8 righe presenti nello schema

O P E R A Z.	IDENTIFICATIVO		SUPERFICIE		LOTTI		Q U A L.	C L A S S E					
	ORIGINALE		P R O V.	D E F.	N A T.	P R O V.			D E F.				
	Princ.	Sub.								ha	aa	ca	
001 >	0	403	1000		100000	11	18	SN		1003	1		
002 >	S	403	1000		100000	100	100		1000				
003 >	C		1000	a	AAA	100000	01	15	SN	A	AAA	282	
004 >	C		1000	b	BBB	100000	10	03	SN		1003	1	
005 >	0	406	1000		100000	08	15	SN		1003	3		
006 >	S	406	1000		100000	100	100		1000				
007 >	C		1000	a	CCC	100000	00	95	SN	A	AAA	282	
008 >	C		1000	b	DDD	100000	07	20	SN		1003	3	

Ordine di salvataggio
Mappale

Inserisci
Accoda
Aggiorna
Cancella

Fig. 12 – Formazione di lotti. Caso b)


Nel caso in cui si debba formare un lotto a partire da particelle costituite a seguito della soppressione di particelle originali, al lotto deve essere attribuito uno degli identificativi definitivi delle particelle costituite.

Con riferimento all'esempio della figura 12, le particelle 403 e 406 vengono soppresse e vengono generate le particelle AAA, BBB, CCC e DDD; al lotto definitivo che si è formato è stato attribuito l'identificativo AAA, generato dalla soppressione della particella 403.

7. Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati

Nel caso di atto di aggiornamento concernente un immobile interrato cui è necessario attribuire un numero di particella autonomo e avente superficie nulla, devono essere rispettate le seguenti istruzioni:

- il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere compilato come descritto nella figura 13;
- nella redazione della Proposta di Aggiornamento le operazioni devono essere effettuate con il rispetto cronologico delle seguenti fasi:
 - con la funzione “*Modifica simboli – Inserimento testo*” si inserisce l’identificativo tra parentesi del fabbricato interrato (rif.fig. 14);
 - successivamente si procede al frazionamento del fabbricato interrato (rif. fig. 15)



O P E R A Z.	IDENTIFICATIVO		P R O V.	D E F.	SUPERFICIE			N A T.	LOTTI			P R O V.	D E F.	Q U A L.	C L A S S E		
	Princ.	Sub.			ha	aa	ca										
001	>	0	199		0000	39	56		SM					282			
002	>	V	199		0000	39	56		SM					282			
003	>	C			0000	00	00		SM					282			

Fig. 13 – Creazione di una particella interrata; compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari




Fig. 14 – Creazione di una particella interrata; inserimento dell'identificativo tra parentesi




Fig. 15 – Creazione di una particella interrata; frazionamento

8. Atti di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi.

Come già descritto nel paragrafo 1, qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi, il professionista deve selezionare la Macro Categoria “*Ordinaria*” quindi il tipo di atto di aggiornamento “*Tipo mappale con conferma di mappa*”.

Così operando, nel libretto delle misure verrà apposta in maniera automatica una “*Riga di tipo 6*” riportante la dicitura “*Conferma*” (rif. fig. 16).




Fig. 16 – Tipo mappale con conferma di mappa – Libretto delle misure

9. Riposizionamento di un fabbricato.

Qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento con lo scopo di modificare la posizione di un fabbricato esistente all’interno di una particella, devono essere osservate le seguenti istruzioni:

- deve essere operata preliminarmente la demolizione del fabbricato esistente attraverso l’utilizzazione delle linee “*blu*” nella proposta di aggiornamento;
- il fabbricato deve essere riposizionato secondo i seguenti criteri:
 - con misure rilevate sul terreno e con appoggio ai punti fiduciali, se il fabbricato ha una superficie maggiore di 20 mq (Macro Categoria “*Ordinaria*” e natura dell’atto di aggiornamento “*Tipo Mappale per Nuova Costruzione*”);
 - con la modalità semplificata prevista del Decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 2 gennaio 1998, se di scarsa rilevanza cartografica (Macro Categoria “*Modesta Entità*” e natura dell’atto di aggiornamento “*Tipo Mappale*”).

Si precisa che le operazioni di demolizione e di inserimento di un nuovo fabbricato devono essere effettuate contestualmente all’interno dello stesso atto di aggiornamento.

Modulo raccolta dati per le segnalazioni su PREGEO 10	
Compilato da	Data:
Info sistema	Sistema operativo su cui è stato installato: Versione:
Argomento Segnalazione	<input type="checkbox"/> Installazione <input type="checkbox"/> Libretto <input type="checkbox"/> Proposta D'agg. <input type="checkbox"/> Predisposizione doc. <input type="checkbox"/> Sistema Operativo <input type="checkbox"/> Elaborazione <input type="checkbox"/> Modelli censuari <input type="checkbox"/> Altro _____
Tipo di atto di aggiornamento	
Tipologia segnalazione	<input type="checkbox"/> Bloccante <input type="checkbox"/> Non bloccante <input type="checkbox"/> Suggerimento <input type="checkbox"/> Compilazione esatta
Descrizione in breve	
Specifici della segnalazione	Cosa si voleva ottenere
Eventuali proposte di correzione	
Allegati	<input type="checkbox"/> File PREGEO : _____ <input type="checkbox"/> EMP e PNG _____ <input type="checkbox"/> PDF : _____ <input type="checkbox"/> Altro: _____

Da consegnare al Consiglio Nazionale dell'Ordine Professionale